



Mirante

Relatório de Análises 66592/2023.0

Identificação do Cliente

Cliente: Mirante **CPF/CNPJ:** 03.264.927/0001-27
Endereço: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertãozinho Piracicaba/SP **Telefone:** -
E-mail: -

Dados da Amostragem

Amostra: 66592/2023 **Tipo da amostra:** corpo hídrico
Endereço da coleta: Montante Rod ERNENSTO PATERNIANI nº s/n **Bairro:** Santa Rosa
Coordenada Geográfica: - **Cidade/UF:** Piracicaba/SP
Local da Coleta: Rio Rio Piracicaba - Montante **Coletor:** Luis Felipe de Oliveira
Data de coleta/hora: 12/09/2023 00:00 **Origem da amostra:** Programada
Data de chegada/hora: 12/09/2023 00:00 **Plano de Amostragem:** -
Chuvas nas últimas 24 horas?: Não
Órgão Regulamentador:

Resultados Analíticos

LAB - Laboratório de Esgoto - Mirante

Análise	Resultado	Unidade	LD	LQ	Valor de Referência	Método	Data do Ensaio
Coliformes Totais	133.700,0	NMP	-	-	-	Visual - 2120 B - SMWW	21/09/23
Condutividade	357,20	µs/cm	-	-	-	Potenciometria	21/09/23
Cor Aparente	43,00	Pt/Co	-	-	-	Colorimetria	21/09/23
DBO - 5 dias	4,30	mg O2/L	-	-	-	Respirométrico	21/09/23
DQO	13,00	mg O2/L	-	-	-	Colorimétrico - SMEWW - 23 - 2017	21/09/23
Escherichia coli	34.600	NMP	-	-	-	Visual - 2120 B - SMWW	21/09/23
Fósforo Total	0,36	mg/L	-	-	-	Colorimetria	21/09/23
Nitrogênio Amoniacal	5,73	mg/L	-	-	-	Titulométrico	21/09/23
Nitrogênio Orgânico	4,31	mg/L	-	-	-	Titulométrico	21/09/23
Nitrogênio Total Kjeldahl	10,04	mg/L	-	-	-	Titulométrico	21/09/23
Oxigênio Dissolvido	4,75	mg O2/L	-	-	-	Eletrométrico	21/09/23
pH	7,00		-	-	-	Potenciometria	21/09/23
Sólidos Dissolvidos Fixos	130,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Sedimentáveis	0,10	mL/L	-	-	-	Cone de Imhoff	21/09/23
Sólidos Suspensos Fixos	202,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Suspensos Totais	28,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Totais	222,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Totais Dissolvidos	102,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Surfactantes	0,0170	mg/L	-	-	-	Colorimetria	21/09/23
Temperatura da Amostra	21,50	°C	-	-	-	Leitura Direta	21/09/23
Turbidez	6,54	NTU	-	-	-	Nefelometria - 2130 B - SMWW	21/09/23

Notas

1. Coleta foi realizada pelo Cliente

Legendas

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater

SMEWW : Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater, 23ª Edição, 2017.



Mirante
Relatório de Análises 66592/2023.0

Data da Emissão: 29/09/2023

Amanda Miquelani
Supervisor

Código para verificação de autenticidade deste documento: FD2E7FB5536AD6960D22A31257BC04F98205F7BC



Mirante

Relatório de Análises 66593/2023.0

Identificação do Cliente

Cliente: Mirante **CPF/CNPJ:** 03.264.927/0001-27
Endereço: Rod LUIZ DE QUEIROZ, SP 304, Sertãozinho Piracicaba/SP **Telefone:** -
E-mail: -

Dados da Amostragem

Amostra: 66593/2023 **Tipo da amostra:** corpo hídrico receptor
Endereço da coleta: Jusante R ANEL VIÁRIO MUNICIPAL COMENDADOR LEOPOLDO DEDINI nº s/n **Bairro:** Monte Alegre
Coordenada Geográfica: - **Cidade/UF:** Piracicaba/SP
Local da Coleta: Rio Rio Piracicaba - Jusante **Coletor:** Luis Felipe de Oliveira
Data de coleta/hora: 12/09/2023 00:00 **Origem da amostra:** Programada
Data de chegada/hora: 12/09/2023 00:00 **Plano de Amostragem:** -
Chuvvas nas últimas 24 horas?: Não
Órgão Regulamentador:

Resultados Analíticos

LAB - Laboratório de Esgoto - Mirante

Análise	Resultado	Unidade	LD	LQ	Valor de Referência	Método	Data do Ensaio
Coliformes Totais	490.700,0	NMP	-	-	-	Visual - 2120 B - SMWW	21/09/23
Condutividade	362,10	µs/cm	-	-	-	Potenciometria	21/09/23
Cor Aparente	45,00	Pt/Co	-	-	-	Colorimetria	21/09/23
DBO - 5 dias	2,50	mg O2/L	-	-	-	Respirométrico	21/09/23
DQO	5,00	mg O2/L	-	-	-	Colorimétrico - SMEWW - 23 - 2017	21/09/23
Escherichia coli	37.600	NMP	-	-	-	Visual - 2120 B - SMWW	21/09/23
Fósforo Total	0,34	mg/L	-	-	-	Colorimetria	21/09/23
Nitrogênio Amoniacal	2,87	mg/L	-	-	-	Titulométrico	21/09/23
Nitrogênio Orgânico	2,86	mg/L	-	-	-	Titulométrico	21/09/23
Nitrogênio Total Kjeldahl	5,73	mg/L	-	-	-	Titulométrico	21/09/23
Oxigênio Dissolvido	5,55	mg O2/L	-	-	-	Eletrométrico	21/09/23
pH	6,90		-	-	-	Potenciometria	21/09/23
Sólidos Dissolvidos Fixos	98,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Sedimentáveis	0,10	mL/L	-	-	-	Cone de Imhoff	21/09/23
Sólidos Suspensos Fixos	246,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Suspensos Totais	92,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Totais	320,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Sólidos Totais Dissolvidos	6,00	mg/L	-	-	-	Gravimétrico	21/09/23
Surfactantes	0,0190	mg/L	-	-	-	Colorimetria	21/09/23
Temperatura da Amostra	21,60	°C	-	-	-	Leitura Direta	21/09/23
Turbidez	5,95	NTU	-	-	-	Nefelometria - 2130 B - SMWW	21/09/23

Notas

1. Coleta foi realizada pelo Cliente

Legendas

NA: Não se aplica.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção.

SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater



Mirante

Relatório de Análises 66593/2023.0

Notas

SMEWW : Standard Methods for the Examination of Water and WasteWater, 23ª Edição, 2017.

Data da Emissão: 29/09/2023

Amanda Miquelani
Supervisor

Código para verificação de autenticidade deste documento: A4DA564B7DE1131CF8FA9B05F51AFFB2DCCCB7C7

Data de Emissão Laudo: 18/09/2023 13:15

Interessado	
Cliente: Águas do Mirante S/A	CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Amanda Miquelani	Telefone: 19 3401-2400
Projeto: Águas do Mirante S/A	
Endereço: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil	

Nº Amostra: 126838-1/2023.0 - ETE Capim Fino – Efluente Bruto	
Matriz: Efluentes	Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 12/09/2023 09:40	Data Recebimento: 12/09/2023 19:33
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Coletor Responsável: LUIS	Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos

Eurofins Ambiental - LIN - Físico Químico								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Materiais sedimentáveis	---	0,40 mL/L	1 mL/L	0,10	---	0,03	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F	13/09/2023
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO	---	157,95 mg/L	minima de 60% remoção da carga poluidora	1,70	0,92	0,35	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B	13/09/2023
Cianeto total	57-12-5	< 0,002 mg/L	1,0 mg/L	0,002	---	0,001	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , D e E	14/09/2023
Cianeto livre	57-12-5	< 0,00200 mg/L	0,2 mg/L	0,00200	0,00014	0,00100	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , I	14/09/2023
Sulfeto	18496-25-8	9,7200 mg/L	1,0 mg/L	0,0200	0,3674	0,0020	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500- S2- D	16/09/2023
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	108-95-2	0,07700 mg/L	0,5 mg/L	0,00100	0,00324	0,00040	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 B USEPA 420.1:1978; SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 C e D	14/09/2023
DQO	---	466,00 mg/L	---	15,00	35,23	1,59	POP-QI012	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Arsênio total	7440-38-2	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Bário total	7440-39-3	0,0573 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0044	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Boro total	7440-42-8	0,1171 mg/L	5,0 mg/L	0,1000	0,0116	0,0030	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cádmio total	7440-43-9	< 0,0010 mg/L	0,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Chumbo total	7439-92-1	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0003	0,0010	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cobre dissolvido	7440-50-8	0,0174 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0021	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Estanho total	7440-31-5	< 0,0050 mg/L	4,0 mg/L	0,0050	0,0005	0,0009	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Ferro dissolvido	7439-89-6	1,3086 mg/L	15,0 mg/L	0,0500	0,0711	0,0060	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Manganês dissolvido	7439-96-5	0,0809 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,005	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Mercúrio total	7439-97-6	< 0,000200 mg/L	0,01 mg/L	0,000200	1,962E-05	3,000000E-5	USEPA 6010C ver. 03:2007, POP-Q1062	13/09/2023
Níquel total	7440-02-0	0,0132 mg/L	2,0 mg/L	0,0050	0,0008	0,0005	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Prata total	7440-22-4	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050	0,0003	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Selênio total	7782-49-2	< 0,0050 mg/L	0,30 mg/L	0,0050	0,0003	0,0016	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Zinco total	7440-66-6	0,1439 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0161	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cromo	7440-47-3	0,0122 mg/L	---	0,0050	0,0012	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cromo Trivalente	16065-83-1	0,0122 mg/L	1,0 mg/L	0,0100	0,0012	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B	15/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR - Óleos e Graxas								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas Minerais	---	< 14,50 mg/L	20 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	13/09/2023
Óleos vegetais e gorduras animais	---	17,76 mg/L	50 mg/L	14,50	0,2	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR - VOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Benzeno	71-43-2	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Clorofórmio	67-66-3	0,0106 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0006	0,0002	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Dicloroeteno (soma de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4 156-59-2 156-60-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Estireno	100-42-5	< 0,0050 mg/L	0,07 mg/L	0,0050	0,0004	0,0003	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Etilbenzeno	100-41-4	0,0025 mg/L	0,84 mg/L	0,0010	0,0002	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Tetracloroeto de Carbono	56-23-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Tricloroeteno	79-01-6	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Tolueno	108-88-3	0,0473 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0044	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Xileno	1330-20-7	0,0043 mg/L	1,6 mg/L	0,0010	0,0005	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Cromo hexavalente	18540-29-9	< 0,01000 mg/L	0,1 mg/L	0,01000	0,000992	0,001000	SMEWW, 23ª Edição 2017, 3500-Cr B	12/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Nitrogênio amoniacal total	7664-41-7	39,64725 mg/L	20,0 mg/L	0,05500	1,99426	0,00900	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-NH ₃ D	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Fluoreto total	7782-41-4	1,0522 mg/L	10,0 mg/L	0,1000	0,0636	0,0150	SMEWW, 23ª Edição, 4500 F- C	13/09/2023

Controle de Qualidade

LCS - Óleos e Graxas (Completo) 113920-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Óleos e Graxas Minerais	46,73 mg/L	45,0 - 55,0
Óleos e Graxas Totais	97,50 mg/L	90,0 - 110,0

LCS Mercúrio (L) 127039-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Mercúrio	0,002100 mg/L	0,0016 - 0,0024

Branco Mercúrio (L) 127040-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Mercúrio	< 0,000200 mg/L	0,000200

LCS Metais (L) 127057-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Antimônio	0,1000 mg/L	0,08 - 0,12
Arsênio	0,1020 mg/L	0,08 - 0,12
Berílio	0,1003 mg/L	0,08 - 0,12
Cobalto	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Boro	0,5002 mg/L	0,4 - 0,6
Cádmio	0,0500 mg/L	0,04 - 0,06
Chumbo	0,1001 mg/L	0,08 - 0,12
Cálcio	10,0023 mg/L	8,0 - 12,0
Estrôncio	10,0025 mg/L	8,0 - 12,0
Magnésio	10,0025 mg/L	8,0 - 12,0
Potássio	10,0025 mg/L	8,0 - 12,0
Sódio	10,0040 mg/L	8,0 - 12,0
Alumínio	1,0023 mg/L	0,8 - 1,2
Ferro	1,0023 mg/L	0,8 - 1,2
Bário	0,1001 mg/L	0,08 - 0,12
Bismuto	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Cobre	0,1003 mg/L	0,08 - 0,12
Cromo	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Estanho	0,1004 mg/L	0,08 - 0,12
Fósforo	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Lítio	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Manganês	0,1001 mg/L	0,08 - 0,12
Molibdênio	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Níquel	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Prata	0,1001 mg/L	0,08 - 0,12

LCS Metais (L) 127057-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Selênio	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Tálio	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Titânio	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Vanádio	0,1003 mg/L	0,08 - 0,12
Zinco	0,1002 mg/L	0,08 - 0,12
Urânio	0,1001 mg/L	0,08 - 0,12

Branco Metais (L) 127058-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Antimônio	< 0,0040 mg/L	0,0040
Arsênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Berílio	< 0,0030 mg/L	0,0030
Cobalto	< 0,0030 mg/L	0,0030
Boro	< 0,1000 mg/L	0,1000
Cádmio	< 0,0010 mg/L	0,0010
Chumbo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cálcio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Estrôncio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Magnésio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Potássio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Sódio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Alumínio	< 0,0500 mg/L	0,0500
Ferro	< 0,0500 mg/L	0,0500
Bário	< 0,0050 mg/L	0,0050
Bismuto	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cobre	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cromo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Estanho	< 0,0050 mg/L	0,0050
Fósforo	< 0,0100 mg/L	0,0100
Lítio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Manganês	< 0,0050 mg/L	0,0050
Molibdênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Níquel	< 0,0050 mg/L	0,0050
Prata	< 0,0050 mg/L	0,0050
Selênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Tálio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Titânio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Vanádio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Zinco	< 0,0050 mg/L	0,0050
Urânio	< 0,0100 mg/L	0,0100

Branco Cromo Hexavalente 127076-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cromo hexavalente	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Cromo Hexavalente 127077-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cromo hexavalente	0,104 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Amônia IS (L) 127078-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ

Amônia	< 0,067 mg/L	0,067
--------	--------------	-------

LCS Amônia IS (L) 127079-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Amônia	12,88 mg/L	10,98 - 13,42

LCS - DQO 127112-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	512,00 mg/L	475 - 525

Branco DQO 127111-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
DQO	< 15,00 mg/L	15,00

LCS - DQO - Baixa 127114-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	102 %	95 - 105

Branco voláteis (L) 127154-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
m+p Xileno	< 2,00 µg/L	2,00
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50
Piridina	< 4000,00 µg/L	4000,00
1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroeto de Carbono	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroetano (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	< 1,00 µg/L	1,00
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	< 1,00 µg/L	1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono)	< 1,00 µg/L	1,00
o-Xileno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Cloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Triclorofluorometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Clorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Acetona	< 1,00 µg/L	1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromodiclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
4-metil-2-Pentanona	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Hexanona	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dibromoetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Tricloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00

Branco volateis (L) 127154-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Isopropilbenzeno (Cumeno)	< 1,00 µg/L	1,00
Bromobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Propilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
sec-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
p-Isopropiltolueno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
4-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorodifluormetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Butanona (Metiletilcetona)	< 1,00 µg/L	1,00
Bromofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Clorofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Hexaclorobutadieno	< 1,00 µg/L	1,00
Naftaleno	< 1,00 µg/L	1,00
Iodometano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Chumbo tetraetila	< 1,00 µg/L	1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter)	< 1,00 µg/L	1,00
Estireno	< 1,00 µg/L	1,00
Tetrahidrofurano	< 10,00 µg/L	10,00
2-Cloroetilvinil eter	< 10,00 µg/L	10,00
Isooctano	< 1,00 µg/L	1,00
MIBC (4-Metil-2-Pentanol)	< 500,00 µg/L	500,00
1,2,3-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00

LCS volateis (L) 127155-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Benzeno	18,23 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno	16,04 µg/L	16,0 - 24,0
Cloro de Vinila	21,74 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloroetano	17,42 µg/L	16,0 - 24,0
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	23,50 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloreto de Carbono	18,35 µg/L	16,0 - 24,0

LCS volateis (L) 127155-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Tetracloroeteno (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	18,45 µg/L	16,0 - 24,0
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno)	18,25 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloropropano	18,31 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dibromoetano	16,33 µg/L	16,0 - 24,0
1,1,2-Tricloroetano	17,59 µg/L	16,0 - 24,0
1,3,5-Trimetilbenzeno	17,57 µg/L	16,0 - 24,0
trans-1,3-Dicloropropeno	19,26 µg/L	16,0 - 24,0
1,4-Diclorobenzeno	19,45 µg/L	16,0 - 24,0
Bromofórmio	16,38 µg/L	16,0 - 24,0
Clorofórmio	20,58 µg/L	16,0 - 24,0
Dibromoclorometano	22,25 µg/L	16,0 - 24,0
Estireno	23,25 µg/L	16,0 - 24,0

LCS - DBO (L) 127277-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DBO	223,2 mg/L	169,5 - 230,5

Branco Fluoreto IS 127407-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fluoreto	< 0,10 mg/L	0,10

LCS Fluoreto IS (L) 127408-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fluoreto	0,61 mg/L	0,55 - 0,65

Branco Óleos e Graxas (Completo) (L) 127427-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Óleos e Graxas Totais	< 14,50 mg/L	14,50

Branco Cianeto Total (L) 127747-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cianeto Total	< 0,0020 mg/L	0,0020

LCS - Cianeto total (L) 127748-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cianeto Total	0,102 mg/L	0,09 - 0,11

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 127969-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,9770 mg/L	0,9 - 1,1

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 127970-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,0490 mg/L	0,045 - 0,055

Branco - Fenol 128166-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fenol	< 0,00100 mg/L	0,00100

LCS Sulfeto (L) manual 129326-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,094 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 129327-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

Surrogates

126838-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	16,8500 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	19,2800 µg/L	16,0 - 24,0

127154-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	18,54 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	21,03 µg/L	16,0 - 24,0

127155-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	17,22 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	20,97 µg/L	16,0 - 24,0

Especificações

Resolução Conama nº. 430 art 16: Resolução Conama nº. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaração de Conformidade

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."

Comentário: "O(s) parâmetro(s) analisado(s) não atende(m) as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Art. 16: (Nitrogênio amoniacal total, Sulfeto)."
Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

ND: Não detectável

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

***J:** Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitrato.

O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

O ensaio de Nitrogênio Kjeldahl é sinônimo de Nitrogênio Total Kjeldahl.

Os cromatogramas (quando aplicável) apresentados neste relatório de ensaio para o método de TPH Fracionado Fração Semi-Volátil estão na ordem, respectivamente, como Fração Alifática e após Fração Aromática.

Dioxinas e Furanos: Os valores são apresentados em função dos Fatores de Equivalência de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congêneres analisado, tomando como base o elemento mais tóxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatório de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possível).

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração de conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com as seguintes referências:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazão e Amostragem por Bailer)

IT-AL015, IT-AL010, IT-AL008 (Água Bruta, Água tratada, Água para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-AL013 (Solos)

IT-AL009 (Sedimentos)

IT-AL012 (Resíduos industriais, Líquidos e Sólidos)

Os ensaios credenciados nos órgãos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada órgão ambiental, conforme preconizado em legislações e resoluções para obtenção do credenciamento de laboratório:

Laboratório credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL nº 01/2022

Laboratório credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratório credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL nº IATCCL 137A

Laboratório credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL nº 002/2019

Laboratório credenciado junto ao INEA, conforme CCL nº IN011805

Laboratório credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL nº 322/2021-PJ

Laboratório credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL nº 7051

Responsável Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:

Aline Hernandez CRQ 04563025
Signatário Autorizado
Ensaios Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaios de Campo
Aline Hernandez

Chave de Validação: ad1a5ec9d3724150becf6be641ebfd129

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.

Data de Emissão Laudo: 18/09/2023 13:15

Interessado	
Cliente: Águas do Mirante S/A	CNPJ/CPF: 15.384.637/0001-04
Contato: Amanda Miquelani	Telefone: 19 3401-2400
Projeto: Águas do Mirante S/A	
Endereço: Rua Treze de Maio, 1816 - Bairro Alto - Piracicaba - São Paulo - CEP: 13.419-270 - Brazil	

Nº Amostra: 126837-1/2023.0 - ETE Capim Fino – Efluente Tratado	
Matriz: Efluentes	Plano de Amostragem: ---
Data Coleta: 12/09/2023 09:50	Data Recebimento: 12/09/2023 19:33
Localização: NI	Chuva nas últimas 24 horas?: Não
Chuva no momento da coleta?: Não	Amostragem Simples ou Composta?: Simples
Início amostragem composta: ---	Final amostragem composta: ---
Coletor Responsável: LUIS	Responsabilidade da Amostragem: Contratante

Resultados Analíticos

Eurofins Ambiental - LIN - Físico Químico								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Materiais sedimentáveis	---	0,10 mL/L	1 mL/L	0,10	---	0,03	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 2540 F	13/09/2023
Demanda Bioquímica de Oxigênio DBO	---	11,02 mg/L	minima de 60% remoção da carga poluidora	1,70	0,06	0,35	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5210 B	13/09/2023
Cianeto total	57-12-5	< 0,002 mg/L	1,0 mg/L	0,002	---	0,001	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , D e E	14/09/2023
Cianeto livre	57-12-5	< 0,00200 mg/L	0,2 mg/L	0,00200	0,00014	0,00100	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-CN ⁻ , I	14/09/2023
Sulfeto	18496-25-8	< 0,0020 mg/L	1,0 mg/L	0,0020	7,56E-05	0,0020	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500- S2- D	14/09/2023
Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina)	108-95-2	0,02700 mg/L	0,5 mg/L	0,00100	0,00114	0,00040	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 B USEPA 420.1:1978; SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5530 C e D	14/09/2023
DQO	---	27,00 mg/L	---	15,00	2,04	1,59	POP-QI012	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Arsênio total	7440-38-2	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0004	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Bário total	7440-39-3	0,0149 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0011	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Boro total	7440-42-8	< 0,1000 mg/L	5,0 mg/L	0,1000	0,0099	0,0030	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cádmio total	7440-43-9	< 0,0010 mg/L	0,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Chumbo total	7439-92-1	< 0,0050 mg/L	0,5 mg/L	0,0050	0,0003	0,0010	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cobre dissolvido	7440-50-8	< 0,0050 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,0006	0,0003	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Estanho total	7440-31-5	< 0,0050 mg/L	4,0 mg/L	0,0050	0,0005	0,0009	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23ª Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LIN - Metais								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Ferro dissolvido	7439-89-6	0,2474 mg/L	15,0 mg/L	0,0500	0,0134	0,0060	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Manganês dissolvido	7439-96-5	0,0314 mg/L	1,0 mg/L	0,0050	0,002	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Mercúrio total	7439-97-6	< 0,000200 mg/L	0,01 mg/L	0,000200	1,962E-05	3,000000E-5	USEPA 6010C ver. 03:2007, POP-Q1062	13/09/2023
Níquel total	7440-02-0	< 0,0050 mg/L	2,0 mg/L	0,0050	0,0003	0,0005	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Prata total	7440-22-4	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050	0,0003	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Selênio total	7782-49-2	< 0,0050 mg/L	0,30 mg/L	0,0050	0,0003	0,0016	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Zinco total	7440-66-6	0,0250 mg/L	5,0 mg/L	0,0050	0,0028	0,0001	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cromo	7440-47-3	0,0085 mg/L	---	0,0050	0,0009	0,0002	USEPA 6010C ver. 03:2007, SMEWW 23º Ed. 2017 Método 3030E	13/09/2023
Cromo Trivalente	16065-83-1	< 0,0100 mg/L	1,0 mg/L	0,0100	0,001	0,0010	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 3500 Cr B	15/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR - Óleos e Graxas								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Óleos e Graxas Minerais	---	< 14,50 mg/L	20 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	13/09/2023
Óleos vegetais e gorduras animais	---	< 14,50 mg/L	50 mg/L	14,50	0,16	1,59	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 5520 F	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR - VOC								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Benzeno	71-43-2	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Clorofórmio	67-66-3	0,0266 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0014	0,0002	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Dicloroeteno (soma de 1,1+1,2cis+1,2trans)	75-35-4 156-59-2 156-60-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Estireno	100-42-5	< 0,0050 mg/L	0,07 mg/L	0,0050	0,0004	0,0003	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Etilbenzeno	100-41-4	< 0,0010 mg/L	0,84 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Tetracloreto de Carbono	56-23-5	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Tricloroeteno	79-01-6	< 0,0010 mg/L	1,0 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Tolueno	108-88-3	< 0,0010 mg/L	1,2 mg/L	0,0010	0,0001	0,0001	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023
Xileno	1330-20-7	< 0,0010 mg/L	1,6 mg/L	0,0010	0,0001	-	USEPA 5021A ver.02:2014 USEPA 8260D ver.04:2017	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery								
Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Cromo hexavalente	18540-29-9	< 0,01000 mg/L	0,1 mg/L	0,01000	0,000992	0,001000	SMEWW, 23ª Edição 2017, 3500-Cr B	12/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - Gallery

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Nitrogênio amoniacal total	7664-41-7	11,72898 mg/L	20,0 mg/L	0,05500	0,58997	0,00900	SMEWW 23ª Ed 2017 Método 4500-NH ₃ D	13/09/2023

Eurofins Ambiental - LOR/LIN - IONS

Análise	CAS Number	Resultado	Resolução Conama nº. 430 art 16	LQA	Incerteza	LD	Referência	Data Análise
Fluoreto total	7782-41-4	0,3741 mg/L	10,0 mg/L	0,1000	0,0226	0,0150	SMEWW, 23ª Edição, 4500 F- C	13/09/2023

Controle de Qualidade

LCS - Óleos e Graxas (Completo) 113920-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Óleos e Graxas Minerais	46,73 mg/L	45,0 - 55,0
Óleos e Graxas Totais	97,50 mg/L	90,0 - 110,0

Branco Cromo Hexavalente 127076-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Cromo hexavalente	< 0,0100 mg/L	0,0100

LCS Cromo Hexavalente 127077-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cromo hexavalente	0,104 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Amônia IS (L) 127078-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Amônia	< 0,067 mg/L	0,067

LCS Amônia IS (L) 127079-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Amônia	12,88 mg/L	10,98 - 13,42

Branco Mercúrio (L) 127101-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
Mercúrio	< 0,000200 mg/L	0,000200

LCS Mercúrio (L) 127102-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Mercúrio	0,002000 mg/L	0,0016 - 0,0024

LCS - DQO 127112-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	512,00 mg/L	475 - 525

Branco DQO 127111-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	LQ
DQO	< 15,00 mg/L	15,00

LCS - DQO - Baixa 127114-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DQO	102 %	95 - 105

LCS Metais (L) 127140-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Antimônio	0,1074 mg/L	0,08 - 0,12
Arsênio	0,1091 mg/L	0,08 - 0,12
Berílio	0,0911 mg/L	0,08 - 0,12
Cobalto	0,1095 mg/L	0,08 - 0,12
Boro	0,5048 mg/L	0,4 - 0,6
Cádmio	0,0505 mg/L	0,04 - 0,06
Chumbo	0,1093 mg/L	0,08 - 0,12
Cálcio	10,9450 mg/L	8,0 - 12,0
Estrôncio	10,9548 mg/L	8,0 - 12,0
Magnésio	10,5577 mg/L	8,0 - 12,0
Potássio	10,5132 mg/L	8,0 - 12,0
Sódio	10,9831 mg/L	8,0 - 12,0
Alumínio	1,1999 mg/L	0,8 - 1,2
Ferro	1,0953 mg/L	0,8 - 1,2
Bário	0,1094 mg/L	0,08 - 0,12
Bismuto	0,1081 mg/L	0,08 - 0,12
Cobre	0,1094 mg/L	0,08 - 0,12
Cromo	0,1097 mg/L	0,08 - 0,12
Estanho	0,1097 mg/L	0,08 - 0,12
Fósforo	0,1138 mg/L	0,08 - 0,12
Lítio	0,1165 mg/L	0,08 - 0,12
Manganês	0,1094 mg/L	0,08 - 0,12
Molibdênio	0,1098 mg/L	0,08 - 0,12
Níquel	0,1098 mg/L	0,08 - 0,12
Prata	0,1058 mg/L	0,08 - 0,12
Selênio	0,1025 mg/L	0,08 - 0,12
Tálio	0,1097 mg/L	0,08 - 0,12
Titânio	0,1014 mg/L	0,08 - 0,12
Vanádio	0,1097 mg/L	0,08 - 0,12
Zinco	0,1033 mg/L	0,08 - 0,12
Urânio	0,1051 mg/L	0,08 - 0,12

Branco Metais (L) 127141-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Antimônio	< 0,0040 mg/L	0,0040
Arsênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Berílio	< 0,0030 mg/L	0,0030
Cobalto	< 0,0030 mg/L	0,0030
Boro	< 0,1000 mg/L	0,1000
Cádmio	< 0,0010 mg/L	0,0010
Chumbo	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cálcio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Estrôncio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Magnésio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Potássio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Sódio	< 1,0000 mg/L	1,0000
Alumínio	< 0,0500 mg/L	0,0500
Ferro	< 0,0500 mg/L	0,0500
Bário	< 0,0050 mg/L	0,0050
Bismuto	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cobre	< 0,0050 mg/L	0,0050
Cromo	< 0,0050 mg/L	0,0050

Branco Metais (L) 127141-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Estanho	< 0,0050 mg/L	0,0050
Fósforo	< 0,0100 mg/L	0,0100
Lítio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Manganês	< 0,0050 mg/L	0,0050
Molibdênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Níquel	< 0,0050 mg/L	0,0050
Prata	< 0,0050 mg/L	0,0050
Selênio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Tálio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Titânio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Vanádio	< 0,0050 mg/L	0,0050
Zinco	< 0,0050 mg/L	0,0050
Urânio	< 0,0100 mg/L	0,0100

Branco voláteis (L) 127154-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Benzeno	< 1,00 µg/L	1,00
Tolueno	< 1,00 µg/L	1,00
Etilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
m+p Xileno	< 2,00 µg/L	2,00
Cloreto de Vinila	< 0,50 µg/L	0,50
Piridina	< 4000,00 µg/L	4000,00
1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorometano (Cloreto de Metileno)	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Tetracloroetano (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	< 1,00 µg/L	1,00
Tricloroetano (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroetano)	< 1,00 µg/L	1,00
Clorobenzeno (Monoclorobenzeno, Clorobenzeno-mono)	< 1,00 µg/L	1,00
o-Xileno	< 1,00 µg/L	1,00
Bromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Cloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Triclorofluorometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromometano	< 1,00 µg/L	1,00
Clorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Acetona	< 1,00 µg/L	1,00
Dissulfeto de Carbono (Sulfeto de Carbono)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromodiclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
4-metil-2-Pentanona	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Hexanona	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Dibromoetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,4-Dicloro-2-butenos	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2,2-Tetracloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Tricloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,2-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
Isopropilbenzeno (Cumeno)	< 1,00 µg/L	1,00

Branco volateis (L) 127154-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Bromobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Propilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
tert-Butilbenzeno (terc-Butilbenzeno)	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
sec-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
p-Isopropiltolueno	< 1,00 µg/L	1,00
n-Butilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-dibromo-3-Cloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2,2-Dicloropropano	< 1,00 µg/L	1,00
2-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
4-Clorotolueno	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,3-Dicloropropeno	< 1,00 µg/L	1,00
Diclorodifluometano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,1,1-Tricloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
cis-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
trans-1,2-Dicloroetano	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,3-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2,4-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,2-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3,5-Triclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,3-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
1,4-Diclorobenzeno	< 1,00 µg/L	1,00
2-Butanona (Metiletilcetona)	< 1,00 µg/L	1,00
Bromofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Clorofórmio	< 1,00 µg/L	1,00
Dibromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Hexaclorobutadieno	< 1,00 µg/L	1,00
Naftaleno	< 1,00 µg/L	1,00
Iodometano	< 1,00 µg/L	1,00
Bromoclorometano	< 1,00 µg/L	1,00
Chumbo tetraetila	< 1,00 µg/L	1,00
MTBE (Metil-terc-butil eter)	< 1,00 µg/L	1,00
Estireno	< 1,00 µg/L	1,00
Tetrahidrofurano	< 10,00 µg/L	10,00
2-Cloroetilvinil eter	< 10,00 µg/L	10,00
Isooctano	< 1,00 µg/L	1,00
MIBC (4-Metil-2-Pentanol)	< 500,00 µg/L	500,00
1,2,3-Trimetilbenzeno	< 1,00 µg/L	1,00

LCS volateis (L) 127155-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Benzeno	18,23 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno	16,04 µg/L	16,0 - 24,0
Cloro de Vinila	21,74 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloroetano	17,42 µg/L	16,0 - 24,0
1,1-Dicloroetano (1,1-Dicloroetileno)	23,50 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroeto de Carbono	18,35 µg/L	16,0 - 24,0
Tetracloroetano (Tetracloroetileno; Tetracloroetileno-PCE)	18,45 µg/L	16,0 - 24,0

LCS volateis (L) 127155-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Tricloroeteno (Tricloroetileno; Tricloroetileno TCE; 1,1,2-Tricloroeteno)	18,25 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dicloropropano	18,31 µg/L	16,0 - 24,0
1,2-Dibromoetano	16,33 µg/L	16,0 - 24,0
1,1,2-Tricloroetano	17,59 µg/L	16,0 - 24,0
1,3,5-Trimetilbenzeno	17,57 µg/L	16,0 - 24,0
trans-1,3-Dicloropropeno	19,26 µg/L	16,0 - 24,0
1,4-Diclorobenzeno	19,45 µg/L	16,0 - 24,0
Bromofórmio	16,38 µg/L	16,0 - 24,0
Clorofórmio	20,58 µg/L	16,0 - 24,0
Dibromoclorometano	22,25 µg/L	16,0 - 24,0
Estireno	23,25 µg/L	16,0 - 24,0

LCS - DBO (L) 127277-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
DBO	223,2 mg/L	169,5 - 230,5

Branco Fluoreto IS 127407-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fluoreto	< 0,10 mg/L	0,10

LCS Fluoreto IS (L) 127408-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fluoreto	0,61 mg/L	0,55 - 0,65

Branco Cianeto Total (L) 127747-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Cianeto Total	< 0,0020 mg/L	0,0020

LCS - Cianeto total (L) 127748-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Cianeto Total	0,102 mg/L	0,09 - 0,11

LCS - Fenol Alta 1 mg/L 127969-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,9770 mg/L	0,9 - 1,1

LCS - Fenol Baixa 0,05 mg/L 127970-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Fenol	0,0490 mg/L	0,045 - 0,055

Branco Óleos e Graxas (Completo) (L) 128126-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Óleos e Graxas Totais	< 14,50 mg/L	14,50

Branco - Fenol 128166-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	LQ
Fenol	< 0,00100 mg/L	0,00100

LCS Sulfeto (L) manual 128320-1/2023.0		
Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
Sulfeto	0,099 mg/L	0,09 - 0,11

Branco Sulfeto (L) 128328-1/2023.0		
------------------------------------	--	--

Parâmetros	Resultado	LQ
Sulfeto	< 0,0020 mg/L	0,0020

Surrogates

126837-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	19,6600 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	20,8300 µg/L	16,0 - 24,0

127154-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	18,54 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	21,03 µg/L	16,0 - 24,0

127155-1/2023.0

Parâmetros	Resultado	Faixa de Aceitação
p-Bromofluorbenzeno	17,22 µg/L	16,0 - 24,0
Tolueno d8	20,97 µg/L	16,0 - 24,0

Especificações

Resolução Conama nº. 430 art 16: Resolução Conama nº. 430 art. 16, de 13 de maio de 2011

Declaração de Conformidade

"As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório."

Comentário: "O(s) parâmetro(s) analisado(s) atende(m) as condições e padrões de lançamento de efluentes da Resolução CONAMA nº. 430 Art. 16."
Resolução CONAMA nº. 430, de 13 de maio de 2011, do Ministério do Meio Ambiente.

A porcentagem de eficiência de remoção da carga poluidora (DBO) foi de 93,02%.

Notas

Legendas:

LQA: Limite de Quantificação da Amostra.

LQ: Limite de Quantificação.

LD: Limite de Detecção

NMP: Número Mais Provável

UFC: Unidade Formadora de Colônia

NA: Não Aplicável

NI: Não Informado

ND: Não detectável

LCS: Laboratory Control Sample

WHO: World Health Organization

***J:** Valor reportado é estimado porque sua concentração é menor do que o limite de quantificação do método (LQM)

Os ensaios Coliformes totais e Escherichia Coli para legislações que requerem resultados qualitativos, resultado <1 é equivalente à resultado ausente.

O ensaio de Nitrato como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitrato.

O ensaio de Nitrito como N é sinônimo do ensaio de Nitrogênio Nitroso.

O ensaio de Nitrogênio Kjeldahl é sinônimo de Nitrogênio Total Kjeldahl.

Os cromatogramas (quando aplicável) apresentados neste relatório de ensaio para o método de TPH Fracionado Fração Semi-Volátil estão na ordem, respectivamente, como Fração Alifática e após Fração Aromática.

Dioxinas e Furanos: Os valores são apresentados em função dos Fatores de Equivalência de Toxicidade - TEF (Toxic Equivalent Factor) de cada congêneres analisado, tomando como base o elemento mais tóxico (2,3,7,8 TCDD).

O somatório de Dioxinas e Furanos é expresso como TEQ (Toxic equivalent). TEQ Upper Bound (maior valor possível).

Informações:

A incerteza (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k=2, para um nível de confiança de 95%.

As unidades do relatório de ensaio podem ser convertidos de acordo com a legislação solicitada. Os valores de referência de LQ e Unidade constam no escopo de acreditação CRL0267.

A Eurofins adota a seguinte regra de decisão para expressar os resultados obtidos: a incerteza da medição do método é informada, entretanto esta não faz parte a declaração de conformidade, ficando a critério do contratante a aplicabilidade das incertezas no cálculo final do resultado expresso no relatório.

O relatório de ensaio só deve ser reproduzido por completo. A reprodução parcial requer aprovação por escrita deste laboratório.

Os resultados referem-se exclusivamente as amostras analisadas, não sendo extensivo a quaisquer lotes.

Este relatório atende aos requisitos de acreditação da CGCRE que avaliou a competência do laboratório.

Quando a amostragem é realizada pelo cliente, a Eurofins se responsabiliza pelos resultados dos ensaios a partir da entrada das amostras no laboratório.

Quando a amostragem é de responsabilidade do Laboratório, o procedimento e plano de amostragem são definidos de acordo com as seguintes referências:

ABNT NBR 15847:2010 (Amostragem por Baixa vazão e Amostragem por Bailer)

IT-AL015, IT-AL010, IT-AL008 (Água Bruta, Água tratada, Água para consumo humano e Residual (Efluentes))

IT-AL013 (Solos)

IT-AL009 (Sedimentos)

IT-AL012 (Resíduos industriais, Líquidos e Sólidos)

Os ensaios credenciados nos órgãos abaixo devem ser consultados diretamente no escopo do CCL de cada órgão ambiental, conforme preconizado em legislações e resoluções para obtenção do credenciamento de laboratório:

Laboratório credenciado junto ao IMA-SC, conforme CCL nº 01/2022

Laboratório credenciado junto ao FEPAM, conforme CCLAAM N° 00011/2021

Laboratório credenciado junto ao IAP/IAT, conforme CCL nº IATCCL 137A

Laboratório credenciado junto ao IMASUL, conforme CCL nº 002/2019

Laboratório credenciado junto ao INEA, conforme CCL nº IN011805

Laboratório credenciado junto ao IPAAM, conforme CCL nº 322/2021-PJ

Laboratório credenciado junto ao SEMA-MT, conforme CCL nº 7051

Responsável Técnico: Tatieli Impossetto - CRQ: 04486020

Responsável pela publicação do Relatório de Ensaio:

Aline Hernandez CRQ 04563025
Signatário Autorizado
Ensaios Químicos, Biológicos,
Emissões Atmosféricas e
Ensaios de Campo
Aline Hernandez

Chave de Validação: 2c54e968e133468499ddee86ac7af163

A validação deste documento pode ser realizada em: portal.mylimsweb.com.